

IMPEX HD 12000

HARVESTER AGGREGAT

FÄLLDURCHMESSER 1.200 MM
ENTASTUNGSDURCHLASS 900 MM

HÖCHSTE
PRODUKTIVITÄT
UND WIRTSCHAFT-
LICHKEIT BEI SEHR
LEICHTEM GEWICHT
UND HOHER
LANGLEBIGKEIT

IMPEX
FORSTMASCHINEN



AUF EINEN **BLICK**

Niedriges Gewicht von nur 2.200 kg

**Große Fälldurchmesser und
Entastungsdurchlässe bis zu
1.200 mm / 900 mm**

**Stabile Konstruktion mit
hochwertigen Komponenten**

**Synchronisierte Walzenmotoren
für gleichmäßigen Einzug und
sehr hohe Zugkräfte**

**Günstige Messergeometrie
für produktives Ausasten
starkastiger Bäume**

**5 bewegliche Entastungsmesser
für sauberes Umschließen und
Ausasten**

IMPEX

**25 JAHRE ERFAHRUNG
EINZIGARTIGE LEISTUNGSDATEN
DURCHDACHTE TECHNIK
HOCHWERTIGE KOMPONENTEN**



TECHNISCHE DATEN

IMPEX HD 12000

Breite	1.450 mm
Länge	2.020 mm
Gewicht	2.200 kg
Ventilblock	K170 / LS90
Mess- und Steuersystem	Motomit IT / PC*

ZUFUHRWALZEN

Anzahl Zufuhrwalzen	2 Stück
Zufuhrgeschwindigkeit	0 – 5 m/s
Zufuhrkraft	40 – 47,5 kN

FÄLLUNG

Fälldurchmesser	1.200 mm
Entastung	6 Messer, davon 5 beweglich
Entastungsdurchlass	900 mm

SÄGE

Hultdins SuperCut	25 ccm
Kettengröße	3/4 Zoll
Schwertlänge	1.350 mm

ANFORDERUNGEN TRÄGERMASCHINE

Hydraulik	Konstantdruck oder Loadsensing
Maximaler Druck	300 bar
Hydraulischer Durchfluss	400 l / min
Mindestleistung	180 kW
Elektrisches System	24 V

IMPEX HD 12000

HARVESTER AGGREGAT

IMPEX
FORSTMASCHINEN

Agendorfer Straße 13, 94327 Bogen
Telefon 09422 401870
vertrieb@impex-forstmaschinen.de

Mit über 25 Jahren Branchenerfahrung bieten wir von Impex unseren Kunden innovative Maschinen für die Holzernte.

Einzigartige Leistungsdaten und durchdachte technische Details garantieren einen hohen Komfort und eine herausragende Einsatzsicherheit unserer Maschinen.

Neben der Effektivität und Wirtschaftlichkeit liegt unser Fokus vor allem auf der Schonung der Waldbestände bei der Holzernte. Deswegen setzen wir auf selektive Ernteverfahren.

IMPEX-FORSTMASCHINEN.DE